



Yuasa - 0606350Y - Batería Yuasa 12N5.5-4A Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 5.8Ah. Batería convencional

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

5,8

55A

135

60

130

 Se suministra SIN ácido

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosión y perfecta respuesta incluso en condiciones climáticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duración, incluso en las condiciones más duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcción especial

Disponibles sin ácido o con ácido incluido en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del máximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería



UPPER LEVEL
LOWER LEVEL

⊕ ⊖

YUASA

12N5.5-4A
12V 5.5Ah(10HR)

YUASA BATTERY
SAE [PP] >PP<

5.8 Ah(20HR)
/ 55 A(CCA)