



REPSOL - RPP2062LDK - BIB REPSOL SMARTER HMEOC 4T 10W-30 20L

Aceite lubricante sintético indicado para motores de 4T de altas prestaciones con propiedades de ahorro de combustible

Excelente estabilidad térmica y el cuidadoso trato al motor cuando éste gira a muy altas revoluciones, momento en el que también se alcanzan grandes temperaturas cuando la climatología es calurosa

En particular cuida con mimo partes tan delicadas como la caja de cambios o los embragues húmedos.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

JASO T 903:2016 MA2*

HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Conception for Fuel Saving)

API: SL

(*) Homologación formal

Desarrollado según los exigentes requisitos HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Conception for fuel saving) para contribuir al ahorro de combustible y por tanto a la protección del medio ambiente reduciendo emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Resultados probados en motocicletas de 4 tiempos bajo condiciones de trabajo extremas que han demostrado una excelente protección contra el desgaste.

Su fórmula ofrece un alto nivel de prestaciones y a su vez garantiza una adecuada fricción para los acoplamientos básculos en aceite en los sistemas de lubricación

conjunta del motor y la transmisión en motocicletas (embrague húmedo).

⦁ Sólo debe ser utilizado cuando este grado de viscosidad SAE 10W-30 sea recomendado por el fabricante de la motocicleta, lo que permitirá ofrecer ahorros de combustible de hasta un 8% y un menor consumo de lubricante, asegurando una perfecta lubricación del motor y la transmisión.



