



## Yuasa - 0607821Y - Batería Yuasa TTZ7S Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 6Ah. Batería hermética sin mantenimiento.

&nbsp;

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

90A

Derecha

&nbsp;

113

70

105

&nbsp;

Se suministra con ácido

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación.

Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ácido aparte

TTZ7S  
CHARGING  
METHOD

STD. 10.7A x 6-10H or QUICK 13.5A x 1.5H



**YUASA**

SUPER

**MF**

PAFECTA

**TTZ7S**

6.3Ah (20HR)  
/ 90A (CCA)

12V 6Ah (10HR)

**YUASA BATTERY**

SAE **ABS** > ABS <



**Pb**

