



## Energy Safe - 068039 - Batería Energysafe ESTX4L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 3Ah. Batería hermética sin mantenimiento. Se suministra con ácido incluido

&nbsp;

V

CAPACIDAD AH (10HR)

CCA (-18 C)

L (mm)

AN (mm)

ALT (mm)

12

3

50

114

71

86

&nbsp;

Se suministra con &acute;

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el &acute; en el momento de su instalación. Una vez llenada de &acute; la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de &acute; nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de &acute; que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el &acute; es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

Válvulas de regulación del &acute; (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con &acute; aparte



**ENERGYSAFE**  
BATTERY

**ESTX4L-BS**

**12V** **3Ah** **50A EN**

**MF**  
MAINTENANCE  
FREE



RECYCLE



ENERGYSAFE BATTERY

SAE **PP** >PP<

CHARGING METHOD

STD: 0.3 A X 5 - 10h  
QUICK: 1.5 A X 1h