



Furukawa - 0607811S - Batería Furukawa FTZ7-S Precargada

Voltaje: 12V - Amperaje: 6 Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética pre-cargada

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

130

Derecha

113

70

105

Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ´cido.

Pr´cticamente sin posibilidad de perdidas de ´cido

Reducción al mínimo el proceso de sulfatación

Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua...

Ofrece un óptimo Cold Cranking (CCA)

NOTA: En caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.

⊖ **FB** *SUPER* **MF** ⊕

FTZ7S

12Volts VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY

充電方法 CHARGING METHOD
METHODE DE CHARGE

標準 STD
NORMAL (5A X 5 ~ 12時間)

急速 QUICK
RAPID (3A X 1時間)

注液済み ELECTROLYTE FILLED NON SPILLABLE



6.3Ah(20HR) / 130CCA

Pb

Pb

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND

SAE **PP** > PP <