



Furukawa - 0609360S - Batería Furukawa FB9L-A2 Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 9Ah. Se suministra sin ácido. Batería estándar

V

AH

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

9

derecha

Izquierda

135

75

139

Se suministra SIN ´

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosi&ocute;n y perfecta respuesta incluso en condiciones clim´ticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duraci&ocute;n, incluso en las condiciones m´s duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcci&ocute;n especial

Disponible sin ´ o con ´ incluído en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del m´ximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería



MAX

MIN

FB
HiDash

FB9L-A2
12V, 9Ah



Pb



Pb

SAE **PP** > PPC

MANUFACTURED BY
THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD. THAI PLANT
MADE IN THAILAND