



Power Thunder - 0612971P - Batería Power Thunder CTX12-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 10Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

10

Izquierda

152

88

131

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ´sta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m´s, adem´s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh´culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog´a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



YTX12-BS MAKE SURE THE NEGATIVE (-) TERMINAL IS FIRST
THE BATTERY IS A 12V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
REMOVES THE CAPS AND THE BATTERY IS A 12V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
CHARGE TO 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V

POWER THUNDER
POWERSPORT BATTERIES
YTX12-BS

Super
MF

MADE IN P.R.C.
RECYCLE