



Furukawa - 0607811S - Batería Furukawa FTZ7-S Precargada

Voltaje: 12V - Amperaje: 6 Ah.Se suministra con ácido incluido.Batería hermética pre-cargada

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

130

Derecha

113

70

105

Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ácido.

Prácticamente sin posibilidad de pérdidas de ácido

Reduce al mínimo el proceso de sulfatación

Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua...

Ofrece un óptimo Cold Cranking (CCA)

NOTA: En caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.

⊖ **FB** *SUPER* **MF** ⊕

FTZ7S

12Volts VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY

充電方法 CHARGING METHOD
METHODE DE CHARGE

標準 STD NORMAL (5A X 5 ~ 10 時間)

急速 QUICK 3A X 1 時間 (1/1)

注意事項 ELECTROLYTE FILLED NON-SPILLABLE



6.3Ah(20HR) / 130CCA

Pb

Pb

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND

SAE **PP** > PP <