



U-CLEAR - 180505 - INTERCOMUNICADOR U-CLEAR AMP GO4 S

AMP GO4 es ideal para uso en grupos pequeños, de conductor a pasajero y de un solo conductor. Conéctalo a tu dispositivo móvil, personaliza tu música con nuestro ecualizador gráfico, ajusta la cancelación de ruido y llama a tu gusto, ¡y luego VIAJA!

¡También se empareja con GPS, cámaras de acción, relojes inteligentes y bicicletas OEM! El kit de altavoz/micrófono Pulse Pro produce un sonido potente y llamadas claras. AMP GO4 es resistente a la intemperie y funciona perfectamente en cascos integrales, modulares y de nieve. Uso simple, funciones premium, precio asequible.

El sistema de audio de casco UCLEAR AMP GO4 full-duplex Bluetooth® es ideal para comunicaciones de un solo ciclista y grupos pequeños. Con el sistema de parlantes Pulse Pro incluido, puede disfrutar de una calidad de audio excepcional mientras conduce por la carretera. Nuestra exclusiva tecnología ABF de cancelación de ruido elimina prácticamente todo el ruido de fondo, mientras que nuestros algoritmos DSP patentados triangulan el "punto óptimo" de su voz para producir una voz clara para llamadas telefónicas y conversaciones a través del intercomunicador. El UCLEAR Digital AMP GO4 está construido sobre la base de la popular serie Bluetooth® AMP. El AMP GO4 tiene conectividad Bluetooth® 5.0, ClearLink y audio mejorado. ¡El AMP GO4 es simplemente el producto de nivel de entrada más rico en funciones disponible!

Bluetooth® 5.0 (BR/EDR/BLE), Class 1

Perfiles interfono: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Interfono de grupo: 4 usuarios

Distancia interfono: hasta 800m por persona

Battery: 3.7V Lithium-ion Duración de la batería: hasta 12 horas

Tiempo de espera: 400 horas

Temperatura de funcionamiento: -29C (-20F) hasta 54C (130F)

Temperatura de carga requerida: 0C (32F) hasta 45C (+113 F)

Tamaño de la unidad de control: 73.6 x 44.5 x 25.4mm

Es recomendable registrar el intercomunicador a la aplicacion "CLEARLINK" con el n mero de serie que aparece en la caja del art culo. Compatible con Android (versi n 4.4 o posterior) y IOS (versi n 8 o posterior).

