



## Yuasa - 0609921Y - Batería Yuasa YTX9-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 8Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

&nbsp;

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

8

135A

izquierda

&nbsp;

152

88

106

Se suministra con &acute;

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&oacute;lo precisan ser llenadas con el &acute; en el momento de su instalaci&oacute;n. Una vez llenada de &acute; la bater&aacute;, &eacute;sta se sella y ya no ser&acute; necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de &acute; nunca m&aacute;s, adem&aacute;s de no preocuparse de los posibles escapes de &acute; que puedan da&ntilde;ar alguna pieza del veh&iacute;culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de a&ntilde;adir agua a la bater&aacute;

Totalmente herméticas ya que todo el &acute; es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&acute;lvulas de regulaci&oacute;n del &acute; (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&iacute;a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versi&oacute;n precargada o seca con &acute; aparte



YTX9-BS  
CHARGING  
METHOD



**YUASA**

SUPER

**MF**

PERFECTA

**YTX9-BS**

8.4Ah (20HR)  
/135A (CCA)

12V 8Ah (10HR)

**YUASA BATTERY**

SAE **PP** >PP<