



## Furukawa - 0610011S - Batería Furukawa FTZ10-S Precargada

Voltaje: 12V - Amperaje: 9Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética pre-cargada

&nbsp;

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

9

130

Izquierda

&nbsp;

150

87

89

Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ácido.

Prácticamente sin posibilidad de pérdidas de ácido

Reduce al mínimo el proceso de sulfatación

Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua...

Ofrece un óptimo Cold Cranking (CCA)

NOTA: En caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.



**FTZ10S 12Volts**

CHARGING METHOD  
METHOD DE CHARGE  
STD. 5 SAAS - 20.8V/V  
NORMAL 5 SAAS - 20.8V/V  
12.8V 4.5A X 10.8V/V  
5.8A X 10.8V/V  
ELECTROLYTE FILL  
TOP SPILLAGE

**9.1Ah(20HR) / 130CCA**

SIAM FURUKAWA CO., LTD.  
MADE IN THAILAND

**super MF**

VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY



Pb

SAE **PP** > PP <



Pb