



Energy Safe - 068049 - Batería Energysafe ESTX5L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 4Ah. Batería hermética sin mantenimiento. Se suministra con ácido incluido

V

CAPACIDAD AH (10HR)

CCA (-18 C)

L (mm)

AN (mm)

ALT (mm)

12

4

80

114

71

106

Se suministra con ácido

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ácido aparte



ES
ENERGYSAFE
BATTERY

ESTX5L-BS

12V **4Ah** **80A EN**

MF
MAINTENANCE
FREE



CHARGING METHOD
STD: 0.4 A X 5 - 10h
QUICK: 2.0 A X 1h

ENERGYSAFE BATTERY
SAE **PP** >PPC