



Yuasa - 0610011Y - Batería Yuasa YTZ10-S Precargada

Voltaje: 12V - Amperaje: 9Ah. Se suministra con ácido incluido y precargada. Batería hermética pre-cargada

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

9

190A

Izquierda

150

87

89

Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ´cido.

Pr´cticamente sin posibilidad de perdidas de ´cido

Reducción al mínimo el proceso de sulfatación

Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua...

Ofrece un óptimo “Cold Cranking” (CCA)

NOTA: Caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.

PLU0643

この電池は、充電中に過熱や短絡による発火の危険があります。充電時は必ず換気を行い、充電器の取扱説明書に従って充電してください。
This battery is dangerous because it may catch fire or explode if it is overcharged or short-circuited. Please charge it in a well-ventilated area and follow the instructions in the charger's manual.



MF

YUASA

NON-SPILLABLE



YTZ10S

注液済み ELECTROLYTE FILLED

9.1 Ah(20HR)/190 CCA

12V 8.6Ah(10HR)

充電方法 CHARGING METHOD
METHODE DE CHARGE

標準 Standard : 0.9A×5~10時間(h)
Normal
急速 Quick : 4.5A×1時間(h)
Rapide

SAE PP
)PP(

MADE IN JAPAN



Pb

Pb