



Power Thunder - 0607941P - Batería Power Thunder CTX7A-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 6Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

Izquierda

152

88

94

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

Válvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte

YTX7A-BS. MAKE SURE THE ACID BOTTLE TYPE IS IDENTICAL WITH
THE BATTERY. FILL ALL SIX CELLS. NEVER ADD WATER. NEVER
REMOVE THE SEALING CAPS TO CHARGE THE BATTERY
CHARGING METHOD 12V STD 0.5A X 8-10h QUICK 3A X 1h



**POWER
THUNDER**
POWERSPORT BATTERIES
YTX7A-BS



Made in P.R.C

Super
MF

