



Power Thunder - 0609921P - Batería Power Thunder CTX9-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 8Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

8

Izquierda

152

88

106

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&lo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalaci&n. Una vez llenada de ´ la batería, &sta se sella y ya no ser& necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m&s, adem&s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan da&ntil;ar alguna pieza del veh&culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de a&ntil;adir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&lvulas de regulaci&n del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versi&n precargada o seca con ´ aparte



YTX9-BS. MAKE SURE THE ACID BOTTLE TYPE IS IDENTICAL WITH
THE BATTERY. FILL ALL SIX CELLS. NEVER ADD WATER. NEVER
REMOVE THE SEALING CAPS TO CHARGE THE BATTERY.
CHARGING METHOD 12V STD 9.8A/5-10H QUICK 4A/15H

**POWER
THUNDER**
POWERSPORT BATTERIES
YTX9-BS

Super
MF

Recycling symbol
Pb
Made in P.R.C.