



Yuasa - 0607081Y - Batería Yuasa YT7B-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 7Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

7

110A

Izquierda

150

65

93

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la baterá, ésta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la baterá

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



YT7B-BS
MAINTENANCE
METHOD

STD.: 0.7A x 5 ~ 10h
QUICK: 3A x 1h



YUASA
SUPER
MF

PAFECTA

YT7B-BS

6.8Ah(20HR)/110A(CCA)

12V 6.5Ah(10HR)

YUASA BATTERY

SAE **PP** >PP<