



## Energy Safe - 0680434 - Batería Energysafe ESB4L-B Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 4Ah. Batería Estandar. Se suministra con ácido incluido

&nbsp;

V

CAPACIDAD AH (10HR)

CCA (-18 C)

L (mm)

AN (mm)

ALT (mm)

12

4

50

120

70

92

&nbsp;

Se suministra con ácido

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosión y perfecta respuesta incluso en condiciones climáticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duración, incluso en las condiciones más duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcción especial

Disponible sin ácido o con ácido incluido en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del máximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería




UPPER LEVEL ———— ⊕  
⊖ ———— LOWER LEVEL

**ES**  
**ENERGYSAFE**  
BATTERY

ES **B4L-B**

12V 4Ah 50A EN



CHARGE METHOD  
STD. 0.4 A X 5 - 10h  
QUICK 2.0 A X 1h

ENERGYSAFE BATTERY  
SAE **PP** >PP<