



Energy Safe - 0681240 - Batería Energysafe ESB12AL-A2 Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 12Ah. Batería Estandar. Se suministra con ácido incluido

V

CAPACIDAD AH (10HR)

CCA (-18 C)

L (mm)

AN (mm)

ALT (mm)

12

12

160

134

80

160

Se suministra con ácido

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosión y perfecta respuesta incluso en condiciones climáticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duración, incluso en las condiciones más duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcción especial

Disponible sin ácido o con ácido incluido en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del máximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería

Unidades por caja: 4



— UPPER LEVEL —
— LOWER LEVEL —

ES **ESB12AL-A2**
12V **12Ah** **160A EN**
ENERGYSAFE
B A T T E R Y



CHARGING METHOD
STD: 1.2 A X 5 - 10h
QUICK: 6.0 A X 1h

ENERGYSAFE BATTERY
SAE **PP** >PP<