



Yuasa - 0651911Y - Batería Yuasa 51913 Combipack Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 19Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería convencional Yumicron

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

19

100A

derecha

Izquierda

185

80

170

Se suministra con ´

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosi&ocute;n y perfecta respuesta incluso en condiciones clim´ticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duraci&ocute;n, incluso en las condiciones m´s duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcci&ocute;n especial

Disponible sin ´ o con ´ incluído en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del m´ximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería



⊖

UPPER LEVEL

LOWER LEVEL

⊕

YUASA

51913

12V 17.7Ah(10HR)



Pb

19Ah(20HR)
/100A(CCA)

YUASA BATTERY

SAE **PP**) PP