



ABUS - A25715 - STEEL-O-FLEX Cable blindado 950/100

Cable blindado 950/100

Las átulas de acero de 25 mm se utilizan normalmente en antirrobo de cable para asegurar scooters y motocicletas ligeras. Con el Steel-O-FlexÝ 950, protegerÝ su bicicleta como se protegen los mejores. El acero templado especial de ese grosor es siempre un objetivo difÝcil para los ladrones

El cilindro ABUS Plus montado en el antirrobo cuenta con protecciÝn contra manipulaciones tales como los intentos de forzado de la cerradura. Y, para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su Steel-O-FlexÝ 950, la cerradura queda oculta bajo una tapa manual que protege el cilindro de la suciedad y la corrosiÝn

CaracterÝsticas:

Las átulas de acero de 25 mm de diÝmetro solapadas protegen un cable interior de acero

Recubierto en PVC para prevenir daÝños en la pintura de la moto

Cierre automÝtico por presiÝn

Las carcasas de acero, el cuerpo del antirrobo y otros elementos de cierre estÝn hechos de acero especial endurecido

Cilindro ABUS - Plus para una alta seguridad contra manipulaciÝn, por ejemplo, ganzuado

El antirrobo se suministra con dos llaves

Tapa de apertura manual que protege la entrada de llave contra la suciedad y la corrosiÝn

Tarjeta de cÝdigo ABUS para llaves suplementarias y de repuesto

Buena protecci´n para un nivel bajo de riesgo de robo

Recomendado para asegurar scooters

Debido a las r´tulas de acero, los antirrobo Steel-O-Flex™ alcanzan significativamente m´s seguridad que los cables antirrobo comunes, aún manteniendo alta flexibilidad

Color

Negro

Di´metro

25 mm

Soporte

Opcional

Longitud

100 cm

Peso

1540 g

Tipo de cierre

Llave



