



Yuasa - 0614341Y - Batería Yuasa YB14L-A2 Combipack Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 14Ah. Se suministra con ácido. Batería convencional Yumicron

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

14

175A

Derecha

Izquierda

136

91

168

Se suministra con ´

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosi&ocute;n y perfecta respuesta incluso en condiciones clim´ticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duraci&ocute;n, incluso en las condiciones m´s duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcci&ocute;n especial

Disponible sin ´ o con ´ incluído en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del m´ximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería



— UPPER LEVEL —
— LOWER LEVEL —



YUASA

YUMICRON

YB14L-A2

12V 14Ah(10HR)



14.7Ah(20HR)
/175A(CCA)

Pb

YUASA BATTERY

SAE **PP**)PP(