



## Furukawa - 0608011S - Bateria Furukawa FTZ8-V

&nbsp;

&nbsp;

V

AH

CCA

POLARIDAD

L

AN

ALT

12

7,4

120

Derecha

110

67

130

&nbsp;

Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de mantenimiento.

Prácticamente sin posibilidad de pérdidas de agua

Reduce al mínimo el proceso de sulfatación

Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua...

Ofrece un óptimo "Cold Cranking" (CCA)

NOTA: En caso de almacenamiento prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.



⊖ **FB** **SUPER MF** ⊕  
**FTZ8V**

12Volts VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY

CHARGING METHOD  
METHODE DE CHARGE  
充電方法

STD NORMAL 0.7A X 8 小時 (N)  
標準  
QUICK RAPIDE 3.8A X 1 小時 (N)  
急速

ELECTROLYTE FILLED NON SPILLABLE  
7.4Ah(20HR) / 120CCA

12V ZAR 151R  
SIAM FURUKAWA CO., LTD.  
MADE IN THAILAND



Pb SAE PP > PP <