



Energy Safe - 068039 - Batería Energysafe ESTX4L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 3Ah. Batería hermética sin mantenimiento. Se suministra con ácido incluido

V

CAPACIDAD AH (10HR)

CCA (-18 C)

L (mm)

AN (mm)

ALT (mm)

12

3

50

114

71

86

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

Válvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



ENERGYSAFE
BATTERY

ESTX4L-BS

12V **3Ah** **50A EN**

MF
MAINTENANCE
FREE



CHARGING METHOD
STD: 0.3 A X 5 - 10h
QUICK: 1.5 A X 1h

ENERGYSAFE BATTERY
SAE **PP** >PP<