



Yuasa - 0607390Y - Batería Yuasa YB7L-B2 Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 8Ah.Se suministra sin ácido.Batería convencional Yumicron

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

8

75A

Derecha

Derecha

137

76

135

Se suministra SIN ´

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosión y perfecta respuesta incluso en condiciones clim´ticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duración, incluso en las condiciones m´s duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcción especial

Disponible sin ´ o con ´ incluido en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del m´ximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería



— UPPER LEVEL —

— LOWER LEVEL —



Retards
Sulfation



Pb

YUASA
YUMICRON

YB7L-B2
12V 8Ah(10HR)

8.4Ah(20HR)
/ 75A(CCA)

YUASA BATTERY
SAE **PP**)PP(