



Yuasa - 0609360Y - Batería Yuasa YB9L-A2 Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 9Ah. Se suministra sin ácido incluido. Batería convencional Yumicron

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

9

100A

Derecha

Derecha

135

75

139

Se suministra SIN ´

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosión y perfecta respuesta incluso en condiciones clim´ticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duración, incluso en las condiciones m´s duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcción especial

Disponible sin ´ o con ´ incluido en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del m´ximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería



UPPER LEVEL

LOWER LEVEL



Retards
Sulfation



Pb

YUASA
YUMICRON

YB9L-A2

12V 9Ah(10HR)

9.5Ah(20HR)
/100A(CCA)

YUASA BATTERY
SAE **PP** >PP<