



Energy Safe - 06851913 - Batería Energysafe ES51913 Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 19Ah. Batería Estandar. Se suministra con ácido incluido

V

CAPACIDAD AH (10HR)

CCA (-18 C)

L (mm)

AN (mm)

ALT (mm)

12

17,7

240

186

82

171

Se suministra con ácido

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosión y perfecta respuesta incluso en condiciones climáticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duración, incluso en las condiciones más duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcción especial

Disponible sin ácido o con ácido incluido en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del máximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería



⊖ ————— UPPER LEVEL ————— ⊕
————— LOWER LEVEL —————

ES ES12C16A-3A
51913
12V 17.7Ah 240A EN
RECYCLE ~~LEAD-ACID~~
Pb
ENERGYSAFE
BATTERY

CHARGING METHOD
STD: 1.7 A x 5 - 10h
QUICK: 8.9 A x 1h

ENERGYSAFE BATTERY
SAE **PP** >PP<