



PUTOLINE - 74325 - 4L GARRAFA PUTOLINE N-TECH PRO R+ 15W-50

N-TECH® PRO R+ 15W-50 es el aceite de motor completamente sintético para motores de 4 tiempos más avanzado de Putoline Oil. Cuenta con el exclusivo sistema de aditivos N-TECH®. El aceite de motor N-TECH® PRO R+ garantiza:

 Agarre y rendimiento insuperables de embragues húmedos

Desgaste extremadamente bajo del motor y la transmisión

Consumo de aceite mínimo

Propiedades de viscosidad excelentes incluso a bajas temperaturas que previenen el desgaste en los arranques en frío

Excelentes propiedades de limpieza que garantizan un rendimiento óptimo del motor a largo plazo

Extraordinarias propiedades de lubricación durante toda la vida útil. Este aceite de motor se ha diseñado especialmente para motocicletas de carretera y de carreras que se usan en las condiciones más exigentes.

Análisis estándar típico

Densidad a 15 °C, kg/l

0,855

Viscosidad a -20 °C, mPa.s

2470

Viscosidad a 40 °C, mm²/s

115,00

Viscosidad a 100 °C, mm²/s

17,50

Índice de viscosidad

168

Punto de ignición, COC, °C

242

Punto de fluidez, °C

-33

Índice de base total, mgKOH/g

7,6

Cenizas sulfatadas, %

0,85

En este producto se cargar´ 0,06 euros por litro al PVP de este producto con motivo de la TASA de reciclaje "SIGAUS" (Sistema Integrado de Gesti´n de Aceites Usados)

